

KK KAVICS BETON

ELADÁSI és SZÁLLÍTÁSI REND:

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy termékeink megrendelése előtt gondosan tanulmányozzák át ELADÁSI és SZÁLLÍTÁSI REND-ünket. Eltérő feltételekben nem tudunk megállapodni.

1. Érvényesség

Az ELADÁSI- és SZÁLLÍTÁSI REND minden megkötött betonelemekkel kapcsolatos üzletre, szerződésre, az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik, a szerződések mellékletét képezi. Ettől eltérni csak a KK KAVICS BETON vezetőjének írásos nyilatkozatával lehet.

Transzportbeton és kavics termékeinkre külön Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, melyek a szállítólevél hátulján található.

2. A szerződés létrejötte

A szerződés az ügyfél megrendelésének

a KK KAVICS BETON által történt visszaigazolásával, a vételár kifizetésével vagy a szállítás megkezdésével jön létre.

A KK KAVICS BETON joga a megkötött szerződéstől kötelezettség nélkül visszalépni, ha:

- a/ a vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségét.
- b/ a vevőről olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét

3. A megrendelés tartalma

A megrendelésnek tartalmaznia kell

a KK KAVICS BETON termékmértetítője alapján megvásárolni kívánt áru:

- termékszámát
- megnevezését (fajtáját)
- színét
- mennyiségét (db, m²)

4. Árak, ajánlatok, elszámolás

A KK KAVICS BETON mindenkorí árjegyzéke a gyártelepi árakat tartalmazza és az egész ország területére érvényes.

Az adalékanyagok az energia, a szállítási költségek stb. drágulása esetén a KK KAVICS BETON arányos árkorrekcióra jogosult.

A gyártelepi vagy lista árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az elszámolás alapja az eladó által kiállított és a vevő vagy megbízottja által aláírt szállító levél (vásárlási összeg min. 2000 Ft).

Budapest, 2009.

5. Szállítás

A termék szállításáról a vevőnek kell gondoskodnia. A felrakás, ill. a gyártelep elhagyása után az esetleges sérülésből származó veszteség a vevőt terheli. Figyelem! daruval történő lerakás esetén a szállított mennyiség 1,5%-ig történő megsérülése műszakilag elkerülhetetlen. Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén a termék a felmerült probléma tisztázásáig nem építhető be, és rögtön írásos formában kell megreklamálni.

6. Raklapok

Termékeinket raklapon értékesítjük. A hibátlan raklapokat három hónapon belül visszavásároljuk.

7. A tulajdonjog fenntartása

Az általunk bármelyik telephelyen kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a KK KAVICS BETON tulajdonában maradnak.

8. Építőipari műszaki engedély

Beton térburkoló elemekre vonatkozó Építőipari

Műszaki Engedély száma: M-2021/2004

Beton szegélykövekre vonatkozó Építőipari Műszaki

Engedély száma: M-2030/2004

Beton építőelemekre vonatkozó Építőipari Műszaki

Engedély száma: M-2079/2006

9. Szállítói megfeleléségi nyilatkozat

Cégünk minden termékéhez szállítói megfeleléségi nyilatkozatot ad ki.

10. Garancia

A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit. A termékek felületén esetenként pont formájú barna elszíneződések képződhetnek. Ezek előidézője a természetes adalékokban lévő szerves anyag. Az előforduló kivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek. Kiváltójuk elsősorban az időjárás, amelynek a beton – főleg friss korában – ki van téve. A különböző kiterjedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja. (MSZ EN 1338) Az időjárás (az esővíz oldja a kalciumkarbonátot), az igény-

bevétel, az ennek során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a kivirágzások eltűnnek. Nem eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibrálásor letéredezhet. Ennek oka az elégtelen kavics-, vagy zúzádekágyazat, a szakszerűtlen fektetés, a térkövenként változó fugatávolság be nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás. Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége a normál-, kezdő- és szegély köveknél árnyalati színeltéréseket okozhat. Ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik, az időjárás és az igénybevétel eltünteti őket. (MSZ EN 1338) Az áru mennyiségét és minőségét a vevőnek vagy megbízottjának átvételkor ellenőrizni kell. Színeltérésre és elemi kárra nincs garancia. Mérettűrés az MSZ EN 1338-ban foglaltak szerint.

A beton útszegély elemeinket az MSZ EN 1340-es szabvány előírásai szerint szállítjuk.

Alkalmazási Előírás út 2-3.212

11. A vevő visszalépése

Egyedi megrendelés esetén az ár 40%-a letéti díjként előre fizetendő. Ha a megrendelő eláll az üzlettől, a letéti összeg nem jár vissza, hanem kötbér összegként az eladót illeti.

12. Jogvita

ELADÁSI- és SZÁLLÍTÁSI REND-ben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az irányadók. Jogvita esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.

KK KAVICS BETON KFT.

A termékek színei a valóságban eltérhetnek a prospektusban bemutatott színektől.

KK Kavics Beton Kft. • H-1053 Budapest, Ferenciek tere 2. • Tel: 06-1-483-3550 Fax: 06-1-483-3545

www.kavicsbeton.hu





TÉRBURKOLÓKÖVEK ÚTSZEGÉLYEK MAGASÉPÍTŐ ELEMEEK

ÁRJEGYZÉK

2009. július 1-től



**KAVICS
BETON**

KK KAVICS BETON KFT.
H-1053 Budapest
Ferenciek tere 2.
Tel.: 06 1 483-3550
Fax: 06 1 483-3545

WWW.KAVICSBETON.HU

AMSZTERDAM CSALÁD

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül				A termék paraméterei		
Amszterdam 7 cm	szivárvány				ca. kg/rlap	db/m²	db/raklap
normálkő 6,8x20,8 cm	3973				1475	70,70	648
normálkő/m ² bruttó	4966						

AQUINCUM CSALÁD

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül			A termék paraméterei				
Aquincum 7 cm	szürke	barna			db/fm	ca. kg/rlap	db/m²	db/raklap
kistégla 7x14 cm						1236	102,04	864
kocka 14x14 cm	4730	4730				1346	51,02	432
tégla 14x21 cm						1230	34,01	270
nagytegla 21x28						1330	17	144
normálkő/m ² bruttó	5913	5913						
Aquincum blokk 15x20x40 cm	735	735			2,5 vagy 5	1620		60
normálkő/db bruttó	919	919						

ATHÉN CSALÁD

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül				A termék paraméterei		
Athén 7 cm	szürke	antracit			ca. kg/rlap	db/m²	db/raklap
normálkő 20x20 cm	3027	3500			1329	28	240
normálkő/m ² bruttó	3784	4375					
„márvány” mosott felülettel	szürke	antracit	fehér		ca. kg/rlap	db/m²	db/raklap
normálkő 20x20 cm	4730	5203	5203		1329	28	240
normálkő/m ² bruttó	5913	6504	6504				

BARCELONA CSALÁD

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül					A termék paraméterei		
Barcelona 6 cm	szürke	antracit	barna	agyag	sárga	ca. kg/rkl.	db/m²	db/raklap
kiskocka 7,5x7,5 cm						630	177,77	896
kistégla 10x15 cm						1290	66,66	672
kocka 15x15 cm	3027	3500	3500	3973	3973	1167	44,44	384
tégla 15x20 cm						1106	33,33	288
nagykocka 30x30 cm						1149	11,11	96
kezdőkő 7,5x15x21 cm						1028	37,03	288
normálkő/m ² bruttó	3784	4375	4375	4966	4966			

BÁZEL CSALÁD

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül				A termék paraméterei		
Bázel 8 cm	szürke	antracit	agyag		ca. kg/rlap	db/m²	db/raklap
* Bázel mixkő/m ²	3429	3902	4375		1267	12,5	90
normálkő/m ² bruttó	4286	4878	5469				

* csak soronként kapható A raklap tartalma 10 sor, mely 7,2 m²

PRÁGA CSALÁD

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül					A termék paraméterei		
Prága 8 cm	szürke	antracit	vörös	barna	sárga	ca. kg/rlap	db/m²	db/raklap
kocka 11,2x11,2 cm						1277	78	600
tégla 11,2x17 cm	3429	3902	3902	3902	4375	1333	52	420
** körív						1000	100	610
normálkő/m ² bruttó	4286	4878	4878	4878	5469			

** csak soronként kapható, mely tartalmaz 6 db kis körívet és 55 db nagy körívet

PÁRIZS CSALÁD

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül						A termék paraméterei		
	szürke	antracit	vörös	barna	sárga		ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
„sétány” mosott felülettel 8 cm									
kiskocka 10x10 cm							1124	98	672
tégla 10x20 cm							1462	50	420
kocka 20x20 cm							1289	25	180
nagytéglá 20x30 cm	5203	5203	5203	5203	5203		1268	16,66	120
nagykocka 30x30 cm							1275	11,11	80
óriástégla 20x40 cm							1336	12,5	96
óriáskocka 40x40 cm							1398	6,25	48
normálkő/m ² bruttó	6504	6504	6504	6504	6504				

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül				A termék paraméterei			
		vörös	homok			ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
Párizs segítőkö 6 és 8 cm								
Párizs segítőkö 20x20x6 cm		5132	5132			1521	25	288
normálkő/m ² bruttó		6415	6415					
Párizs segítőkö 20x20x8 cm		6149	6149			1282	25	180
normálkő/m ² bruttó		7686	7686					

RÓMA CSALÁD

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül						A termék paraméterei		
	szürke	antracit	vörös	barna	homok	sárga	ca. kg/rkl.	db/m ²	db/raklap
Róma 6 cm									
kistéglá 5,8x11,8 cm							621	146,11	720
kocka 11,8x11,8 cm	3027	3500	3500	3500	3500	3973	1333	71,83	720
tégla 11,8x17,8 cm							1361	47,61	480
*** körív							692	93	480
normálkő/m ² bruttó	3784	4375	4375	4375	4375	4966			

*** csak soronként kapható, mely tartalmaz 5 db kis körivet és 55 db nagy körivet

BUDAPEST CSALÁD

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül					A termék paraméterei			
	gránit	bazalt					ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
Budapest 8 cm									
*** normálkő/m ² nettó	5203	5203					1070	178	1120
normálkő/m ² bruttó	6504	6504							

*** csak soronként kapható

DUBLIN CSALÁD

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül					A termék paraméterei			
	szürke						ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
Dublin rácskő 10 cm									
rácskő 40x40 cm	2602						1029	6,25	48
normálkő/m ² bruttó	3253								
Dublin öko 8 cm		szürke	vörös				ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
öko 20x20 cm		3429	3902				1044	25	180
normálkő/m ² bruttó		4286	4878						

KK-JÁRÓLAP

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül				A termék paraméterei			
	szürke	vörös	barna			ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
KK-járólap 4,5 cm								
KK-járólap 35x35 cm	2602	3075	3075			1350	8	108
normálkő/m ² bruttó	3253	3844	3844					

KK-JÁRÓLAP

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül					A termék paraméterei		
	fehér	antracit	sárga			ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
„sétány” mosott felület								
KK-járólap 35x35 cm	3997	3997	3997			1350	8	108
normálkő/m ² bruttó	4996	4996	4996					

LISSZABON CSALÁD

Megnevezés	Ár/db/m ² Áfa nélkül					A termék paraméterei		
	homok	avar				ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
Lisszabon támfal 10 cm								
*/** támfal 20x15,3/23,1 cm	191	191				1020	50	120
normálkő/m ² bruttó	239	239						
Lisszabon BOR-dás kosár	kristály	homok	avar			ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
kosár 45x30x30 cm	1050	1133	1133			1264	11,1/7,4	32
normálkő/db bruttó	1313	1416	1416					
Lisszabon kerti sütő (50 cm)	homok	avar				ca. kg/rlap		db/raklap
5 sor magasan 80 db elemet tartalmaz	15280	15280				680		80
kerti sütő/db bruttó	19100	19100						

*/** 10 db normálkő és 5 db fedőkő van soronként egybe csomagolva; csak soronként kapható

LONDON CSALÁD

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül						A termék paraméterei		
	szürke	antracit	vörös	barna	sárga	zöld	ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
London 6 cm									
* téglá 10x20 cm	2365	2838	2838	2838	3311	3311	1340	50	504
** kiskocka 10x10 cm							1168	98	880
** kocka 20x20 cm	2531	3004	3004	3004	3477	3477	1521	25	288
** nagytégla 20x30 cm							1579	16,66	192
** nagykocka 30x30 cm							1175	11,11	96
* normálkő/m ² bruttó	2956	3548	3548	3548	4139	4139			
** normálkő/m ² bruttó	3164	3755	3755	3755	4346	4346			
London 8 cm	szürke	antracit	vörös	barna	sárga	zöld	ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
kiskocka 10x10 cm							1124	98	672
tégla 10x20 cm							1478	50	420
kocka 20x20 cm							1303	25	180
nagytégla 20x30 cm							1260	16,66	120
nagykocka 30x30 cm	2838	3429	3429	3429	3902	3902	1303	11,11	80
óriástégla 20x40 cm							1336	12,5	96
óriáskocka 40x40 cm							1398	6,25	48
kezdőkő 10x20x28 cm							1185	20,79	140
trapéz 40x20x10 cm							926	34	180
normálkő/m ² bruttó	3548	4286	4286	4286	4878	4878			

FRANKFURT CSALÁD

Megnevezés	Ár/db/m ² Áfa nélkül					A termék paraméterei		
	szürke	antracit	vörös	sárga		ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
Frankfurt 6 cm								
*/** normálkő 22,5x11,25 cm*	2365	2838	2838	3311		1400	39	420
félkő 11,25x11,25 cm	30	36	36	42		769	4 db/fm	480
kezdőkő 22,5x11,25 cm	61	73	73	85		1200	4 db/fm	360
normálkő/m ² bruttó	2956	3548	3548	4139				

* kerékpárútra perem nélkül kapható vörös és szürke színben.

** Frankfurt 6 cm normálkő project csomagolással is kapható 480 db/raklap (ca. 1600 kg/raklap).

FRANKFURT CSALÁD

Megnevezés	Ár/db/m ² Áfa nélkül					A termék paraméterei		
	szürke	antracit	vörös	sárga		ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
* normálkő 22,5x11,25 cm*	2838	3429	3429	3902		1552	39	350
félkő 11,25x11,25 cm	36	44	44	50		1028	4 db/fm	480
kezdőkő 22,5x11,25 cm	73	88	88	100		1285	4 db/fm	300
normálkő/m ² bruttó	3548	4286	4286	4878				

* kerékpárútra perem nélkül kapható vörös és szürke színben.

ROTTERDAM CSALÁD

Megnevezés	Ár/db/m ² Áfa nélkül					A termék paraméterei		
	szürke	vörös	antracit			ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
* normálkő 20x16,5 cm	2365	2838	2838			1229	35	336
félkő 16,5x10 cm	34	41	41			843	3,5 db/fm	480
kezdőkő 20x14 cm	68	81	81			1234	5 db/fm	360
normálkő/m ² bruttó	2956	3548	3548					
Rotterdam 8 cm	szürke	vörös	antracit			ca. kg/rlap	db/m²	db/raklap
* normálkő 20x16,5 cm	2838	3429	3429			1384	35	280
félkő 16,5x10 cm	41	49	49			1131	3,5 db/fm	480
kezdőkő 20x14 cm	81	98	98			1406	5 db/fm	300
normálkő/m ² bruttó	3548	4286	4286					
Rotterdam 10 cm	szürke	vörös	antracit			ca. kg/rlap	db/m²	db/raklap
normálkő 20x16,5 cm nettó	3311	3902	3902			1644	35	264
normálkő/m ² bruttó	4139	4878	4878					

* kerékpárútra perem nélkül kapható normálkő, szürke és vörös színben, 336 db/raklap (ca.1229 kg/raklap)

** kerékpárútra perem nélkül kapható soronként 1 kezdőkővel, szürke és vörös színben, 300 db/raklap (ca.1440 kg/raklap)

igény esetén kérhető + 1 kezdőkő + 2 félkő/sor gyártással

SZEGÉLYKÖVEK

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül						A termék paraméterei		
	szürke	vörös	antracit	bama	homok	sárga	ca. kg/rlap	db/m ²	db/raklap
kertiszegély 5x20x100 cm nettó	714	857	857	857	857	1006	1260	1	60
kertiszegély 5x20x100 cm bruttó	893	1072	1072	1072	1072	1258			
kertiszegély 5x25x100 cm nettó	893	1072	1072	1072	1072	1240	1120	1	40
kertiszegély 5x25x100 cm bruttó	1116	1340	1340	1340	1340	1550			
palisádszegély 6x30x50 cm nettó	630	756	756	756	756	870	780	2	40
palisádszegély 6x30x50 cm bruttó	788	945	945	945	945	1088			

ÚTSZEGÉLY CSALÁD

Megnevezés	Ár/db Áfa nélkül					A termék paraméterei		
	szürke					ca. kg/rlap	db/fm	db/raklap
Kopórétteg nélküli útszegély	szürke					ca. kg/rlap	db/fm	db/raklap
„K” szegélykő 250x100/150x300 mm nettó	282					1110	3,3	60
„K” szegélykő 250x100/150x300 mm bruttó	353							
Kopórétéges útszegélyek	szürke					ca. kg/rlap	db/fm	db/raklap
útszegély 8x25x100 cm nettó	943					1104	1	24
útszegély 8x25x100 cm bruttó	1179							
útszegély 15x25x25 cm nettó	286					1229	4	63
útszegély 15x25x25 cm bruttó	358							
útszegély 15x25x100 cm nettó	1497					888	1	12
útszegély 15x25x100 cm bruttó	1871							
süllyesztett sz. 15x20x40 cm nettó	353					1620	2,5	60
süllyesztett sz. 15x20x40 cm bruttó	441							

ARRABONA CSALÁD

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül					A termék paraméterei		
<input type="checkbox"/> Új! Arrabona 8 cm ANTIK	szürke	antracit	agyag			ca. kg/rlap	db/m²	db/raklap
kocka 16x16 cm	4730	5203	5203			1497	39,06	336
tégla 16x24 cm						1641	26,04	240
normálkő/m² bruttó	5913	6504	6504					

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül					A termék paraméterei		
<input type="checkbox"/> Új! Arrabona 8 cm CLASSIC	szürke	antracit	barna	agyag		ca. kg/rlap	db/m²	db/raklap
kistégla 16x8 cm						1246	78,12	560
kocka 16x16 cm	3429	3902	3902	4375		1497	39,06	336
tégla 16x24 cm						1641	26,04	240
normálkő/m² bruttó	4286	4878	4878	5469				

Megnevezés	Ár/m ² Áfa nélkül					A termék paraméterei		
<input type="checkbox"/> Új! Arrabona 8 cm MIX	andezit	borostyán	tűzopál			ca. kg/rlap	db/m²	db/raklap
tégla 16x24 cm	4490	4490	4650			1641	26,04	240
normálkő/m² bruttó	5613	5613	5813					

andezit (antracit-szürke-antracit)

borostyán (barna-vörös-barna)

tűzopál (sárga-agyag-homok)

RAKLAPOK

Megnevezés	Ár/db Áfa nélkül	Visszavásárlási ár/db (sértetlen rkl esetén) Áfa nélkül	
Raklapok	Ft/db	0-90 nap	91 naptól
KK Raklap 60x120; 70x120; 80x120; 100x120 cm	2000	1700	1400
bruttó	2500	2125	1750

Egyedi színválaszték gyártását 200 m²-től vállaljuk, mely külön ármegállapodás tárgyát képezi.

Kapható színek: szürke, vörös, barna, sárga, antracit, agyag, homok

Térkő extra színek: fekete, zöld, kék, fehér

A termékek színei a valóságban eltérhetnek a prospektusban bemutatott színektől.

Ezzel az árlistával a korábbiakban kiadottak érvényüket veszítették.

KK Kavics Beton • H-1053 Budapest, Ferenciek tere 2. • Tel.: 06-1-483-3550 Fax: 06-1-483-3555

www.kavicsbeton.hu

MAGASÉPÍTÉSI ELEMÉK

ZSALUKŐVEK

Paraméterek	Ft/db (nettó)	Ft/m ² (nettó)	hosszúság	szélesség	magasság	kb.db/m ²	db/rkl.	súly/db	beton l/m ²
Zsalukő 20 nettó	256	2048	50	20	25	8	60	23,5	128
Zsalukő 20 bruttó	320	2560							
Zsalukő 25 nettó	274	2192	50	25	25	8	50	23	193
Zsalukő 25 bruttó	343	2744							
Zsalukő 30 nettó	292	2336	50	30	25	8	40	29	228
Zsalukő 30 bruttó	365	2920							
Zsalukő 40 nettó	401	3208	50	40	25	8	30	31,5	300
Zsalukő 40 bruttó	501	4008							

FALAZÓELEMÉK

Paraméterek	Ft/db (nettó)	Ft/m ² (nettó)	hosszúság	szélesség	magasság	kb.db/m ²	db/rkl.	súly/db	habarcs l/m ²
KK-válaszfal nettó	182	1547	50	10	22	8,5	90	17,5	7
KK-válaszfal bruttó	228	1938							
KK-falazó (30-as fal) nettó	297	3119	30	38	22	10,5	40	28	19
KK-falazó (30-as fal) bruttó	371	3896							
KK-falazó (38-as fal) nettó	297	3861	30	38	22	13	40	28	19
KK-falazó (38-as fal) bruttó	371	4823							

BÉLÉSTEST

Paraméterek	Ft/db (nettó)	Ft/m (nettó)	hosszúság	szélesség	magasság	kb.db/m	db/rkl.	súly/db
Béléstest nettó	215	860	50	25	19	4	60	23,5
Béléstest bruttó	269	1076						

HŐSZIGETELÉSI ÉRTÉKEK ÖSSZEHOSONÍTÓ TÁBLÁZATA

A teherhordó falszerkezet	Hőszigetelés vastagsága (mm)	
	40	50
Megnevezése	A hőszigetelő réteg hővezetési ellenállása (m ² K/W)	
	0,89	1,11
	Hőátbocsátási tényező (W/m ² K)	
POROTHERM 30-as téglá két oldalról vakolva	0,39	0,36
KK-Kavics Beton falazat légrés nélkül	0,56	0,50
KK-Kavics Beton falazat légréssel	0,54	0,48
Vasbetonfal egy oldalról vakolva	0,77	0,66
Kisméretű égetett KK agyagtégla két oldalról vakolva	1,65	0,57

Raklapok árait lásd a 6. oldalon!

Más falburkolatok

Miért érdemes a KK Kavics Beton termékei közül választani?

- A szigetelés és a vakolás rugalmasan és könnyedén felvihető a falelemekre.

- Számos burkolóanyaggal bevonható a fal, mint például fa-, alu- vagy egyéb fémburkolat, díszítő klinkertégla, vakolat, stb.

Miért előnyös, ha a KK Kavics Betont választja?

- Homogén falazat – minden elem ugyanabból az alapanyagból készül (zsalukő, falazó, béléstest)

- Kizárólag természetes alapanyagú építőelemek.

- A falazó elemekből teherhordó falak építhetők.

- Az elemek súlyának köszönhetően garantált a jó hang- és hőszigetelési érték.

- A helyes szigetelési mód megválasztásának köszönhetően kiváló szigetelési értékek érhetők el.

A KK Kavics Beton felhívja a vásárló figyelmét, hogy a tervezésnél ne csak a falonkonstrukcióra, hanem más építési elemekre is fektessen megfelelő hangsúlyt. A helyesen megválasztott konstrukciónak köszönhetően az összes hővesztéségné max. 20-30%-a távozik a falakon keresztül, a maradék 70-80% a nyílászáróknál és a tetőn át távozik.

Sok sikert kíván Önnek az építkezéshez a KK Kavics Beton.