



baumit.com

# Biztonsági Adatlap

a 91/155/EWG EU-irányelvek és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendeletének 7. §-a szerint

Kiállítás kelte: 1999. január

Felülvizsgálva: 2002. május

Oldalak száma: 1-3

<b>1. Anyag-/Előkészítési- és cégmegnevezés</b>	
1.1.	Terméknév: <b>Baumit Szilikát Festék</b>
1.2.	Kémiai megnevezés:
1.3.	Gyártó: Baumit Kft. 3060 Pásztó Ifjúság u. 3. Tel: 32/460-644 Fax: 32/360-463

<b>2. Összetétel/Adatok az alkotórészekre vonatkozóan</b>	
2.1.	Kémiai jellemzők: Vízüveg kötőanyagú műgyantával javított fedőfesték, közömbös töltőanyagokkal, pigmentekkel és szerves valamint szervetlen segédanyagokkal, kálivízüveget tartalmaz - CAS-szám: 1312-76-1, EINECS-szám: 215-199-1
2.2.	Szimbólum: -
2.3.	R-mondatok: -

<b>3. Veszélyesség szerinti besorolás</b>	
3.1.	Veszélyjel: A termék nem megjelölés-köteles
3.2.	Különleges veszélyek: nincsenek

<b>4. Elsősegélynyújtás</b>	
4.1.	Általános tudnivalók: -
4.2.	Belélegzés: Gondoskodjunk friss levegőről. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz
4.3.	Bőrre kerülés esetén: A bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le szappanos vízzel
4.4.	Szembe kerülés esetén: A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel alaposan öblítsük ki, és forduljunk orvoshoz
4.5.	Lenyelés esetén: Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be
4.6.	Orvosnak szóló utasítások: -

<b>5. Tűzveszélyesség</b>	
5.1.	Tűz esetén megengedett oltóanyag: Vízpermet, hab, széndioxid
5.2.	Alkalmatlan oltóanyag: -
5.3.	Különleges tűzoltási tudnivalók: -

<b>6. Óvintézkedések baleset esetén</b>	
6.1.	Személyekre vonatkozó biztonsági intézkedések: Egyéni óvintézkedések
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések: Meg kell akadályozni, hogy felszíni vagy talajvízbe jusson
6.3.	Tisztítási eljárás: Nedvességfelszívó anyagokkal felfogni (pl. homok, fűrészpor, stb.)

<b>7. Kezelés és tárolás</b>	
7.1.	Kezelés: Nincs szükség különleges intézkedésekre
7.2.	Tárolás: Fagytól óvni kell

<b>8. Veszélyeztetés korlátozása és személyi védőfelszerelés</b>		
8.1.	Kiegészítő információk a műszaki berendezések kialakításához:	-
8.2.	Határértékek:	-
8.3.	Személyi védőfelszerelés:	Légzésvédelem: – Kézvédelem: ajánlott Szemvédelem: ajánlott Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő
8.4.	Általános óvintézkedések:	A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell
8.5.	Higiéniiai előírások:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meg kell akadályozni az élelmiszerrel való érintkezést</li> <li>• A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel le kell mosni</li> </ul>

<b>9. Fizikai és kémiai tulajdonságok</b>		
9.1.	Megjelenés:	Állag: sűrű folyadék Szín: a színezőanyagtól függ Szag: enyhe
9.2.	Sűrűség:	kb. 1600 g/dm <sup>3</sup>
9.3.	Ömlesztett por sűrűsége	-
9.4.	A biztonság szempontjából fontos adatok:	Lobbanáspont: nem alkalmazható Gyulladási hőmérséklet °C-ban: nem alkalmazható Öngyulladás °C-ban: nem alkalmazható Oldhatóság vízben: keverhető Halmazállapotváltozás: 0 °C-on megfagy 100 °C-on forr pH – érték/megjegyzés: 11.5 Olvadáspont °C-ban: nem alkalmazható

<b>10. Stabilitás és reakciókészség</b>		
10.1.	Veszélyes reakciók:	Szokásos alkalmazás esetén nem bomlik
10.2.	Elkerülendő körülmények:	Fagytól és nagy melegtől óvni kell
10.3.	Veszélyes bomlástermékek:	-
10.4.	További adatok:	-

<b>11. Toxikológiai adatok</b>		
11.1.	Toxicitás	A Baunit Szilikát Festéknek szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és információink szerint nincs egészségkárosító hatása.

<b>12.</b>	<b>Ökológiai adatok</b>	
12.1.	Ökológia:	Az anyag a lúgosság és az alkalmazott szerves anyagok miatt nem kerülhet felszíni- vagy talajvizekbe.

<b>13.</b>	<b>Hulladékkezelés</b>	
13.1.	Eltávolítás:	A kikeményedett anyagot a helyi és a hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

<b>14.</b>	<b>Adatok a szállításhoz</b>	
14.1.	Szárazföldi szállítás:	RID/ADR: nem veszélyes áru
14.2.	Tengeri szállítás:	nem veszélyes áru
14.3.	Légi szállítás:	nem veszélyes áru

<b>15.</b>	<b>Előírások</b>	
15.1.	Megjelölés az EU irány- elvek szerint: R-mondatok:	Veszélyességi jel: nem megjelölés-köteles
	S-mondatok:	S 2 nem kerülhet gyermekek kezébe

<b>16.</b>	<b>Egyéb adatok</b>	
16.1.	A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!	
16.2.	Az adatlapot kiállította: <b>Baumit Kft. Kereskedelmi Iroda</b>	